




aço manaus

CATÁLOGO AÇO MANAUS 2023

 **acomanaus**

 **(92) 2127-6969**

acomanaus.com.br



ONDULADAS



Fio	Malha	Altura
12	1/2"	1 m
14	3/4"	1,5 m
	1"	2 m
	1.1/2"	

Consultar disponibilidade

ALAMBRADOS

Fio	Malha	Altura
12 (2.76 mm)	2"	1 m
14 (2 mm)	3"	1,5 m
		2 m

Fazemos sob medida





SOLDADO SERRALHEIRO

Malha	Altura
15x15	1 m
25x25	1,5 m
50x50	

Consultar disponibilidade

HEXAGONAL

Fio	Malha	Altura
22	1/2"	1 m
24	1"	1,5 m





PRACTICA 5x5

Fio	Altura
2.76	2.3 m

PRACTICA 5x10

Fio	Altura
2.00	2 m



PRACTICA 5x15

Fio	Altura
2.3	1,5 m
2.76	2 m



Fortinet Family

Fio	Malha	Altura
2.5 mm	5x10	1,52 m 2,03 m

Rolos fechados de 25 m

Tela Alambrado Verde

Fio	Malha	Altura
2.8 mm	2" 3"	1 m 1,5 m 2 m


Fazemos sob medida




Tela Painei Nylofor

Fio	Malha	Tamanho
4.3 mm	5x20 cm	2,50 x 2,03 (LxA)

Vendemos os acessórios para aplicação





Cantoneiras L

Dimensões

1/2" X 1/8"	1.1/2" X 1/8"	3" X 3/16"
5/8" X 1/8"	1.1/2" X 3/16"	3" X 1/4"
5/8" SERRALHEIRO	1.1/2" X 1/4"	3" X 5/16"
3/4" X 1/8"	2" X 1/8"	3" X 3/8"
3/4" SERRALHEIRO	2" X 3/16"	3" X 1/2"
7/8" X 1/8"	2" X 1/4"	3.1/2" X 1/4"
1" X 1/8"	2" X 5/16"	4" X 1/4"
1" X 3/16"	2" X 3/8"	4" X 5/16"
1" X 1/4"	2.1/2" X 3/16"	4" X 3/8"
1.1/4" X 1/8"	2.1/2" X 1/4"	4" X 1/2"
1.1/4" X 3/16"	2.1/2" X 5/16"	
1.1/4" X 1/4"	2.1/2" X 3/8"	


Comp.
6 m

Cantoneiras T

Dimensões

5/8" x 1/8"
3/4" x 1/8"
7/8" x 1/8"
1" x 1/8"
1.1/2" x 1/8"
2" x 3/16"
1.1/2" x 3/16"

Comp.
6 m




Barra Redonda

Dimensões

1/4"	7/8"
5/16"	1"
3/8"	1.1/4"
1/2"	1.1/2"
5/8"	2"
3/4"	

Comprimento
6 m





Barra Quadrada

Dimensões

5/16"	7/8"
3/8"	1"
1/2"	1.1/2"
5/8"	2"
3/4"	

Comprimento
6 m






Barra Chata

Dimensões

3/8" X 1/8"	1.1/4" X 1/8"	2.1/2" X 5/16"
1/2" (SERRALHEIRO)	1.1/4" X 3/16"	2.1/2" X 3/8"
1/2" X 1/8"	1.1/4" X 1/4"	2.1/2" X 1/2"
1/2" X 3/16"	1.1/4" X 5/16"	2.1/2" X 5/8"
1/2" X 1/4"	1.1/4" X 3/8"	3" X 1/4"
5/8" X 1/8"	1.1/2" X 1/8"	3" X 5/16"
5/8" X 3/16"	1.1/2" X 3/16"	3" X 3/8"
5/8" X 1/4"	1.1/2" X 1/4"	3" X 1/2"
3/4" X 1/8"	1.1/2" X 5/16"	3" X 5/8"
3/4" X 3/16"	1.1/2" X 3/8"	3" X 3/4"
3/4" X 1/4"	1.1/2" X 1/2"	4" X 1/4"
7/8" X 1/8"	2" X 1/8"	4" X 5/16"
7/8" X 3/16"	2" X 3/16"	4" X 3/8"
7/8" X 1/4"	2" X 1/4"	4" X 1/2"
1" X 1/8"	2" X 5/16"	4" X 5/8"
1" X 3/16"	2" X 3/8"	4" X 3/4"
1" X 1/4"	2" X 1/2"	4" X 1"
1" X 5/16"	2" X 5/8"	6" X 3/4"
1" X 3/8"	2.1/2" X 1/4"	6" X 1"

Comprimento

6 m



Perfil Lam. I

3" x 2.3/8"
(76,2 x 59,2 mm)
6 m

4" x 2.5/8"
(101,6 x 67,6 mm)
6 m

6" x 3.3/8"
(152,4 x 84,6 mm)
6 m

8"
(203,2 x 101,6 mm)
6 m

Perfil Lam. U


3" x 1.1/2"
(76,2 x 35,81 mm)
6 m


4" x 1.5/8"
(101,6 x 40,23 mm)
6 m

6" x 2"
(154,4 x 48,80 mm)
6 m

8" x 2.1/4"
(203,2 x 57,15 mm)
6 m

10" x 2.5/8"
(254 x 66,68 mm)
6 m





Perfil U

Dimensões

25 X 25	120 X 25
50 X 25	125 X 38
68 X 30	125 X 50
75 X 38	150 X 38
92 X 30	150 X 50
100 X 38	200 X 50
100 X 50	

Espessuras

1,20 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,65 mm
3,00 mm
4,76 mm
6,35 mm

Comprimento

3 m
6 m

Perfil Enrijecido C

Dimensões


75 X 38 X 10
75 X 38 X 10
75 X 38 X 10
100 X 38 X 10
100 X 38 X 10
100 X 38 X 10
100 X 50 X 10
125 X 50 X 17
150 X 50 X 17

Espessuras


2,00 mm
2,65 mm
3,00 mm

Comprimento


6 m



Fazemos sob medida. Consultar disponibilidade.



Tela para Concreto




Designação	Espaçamento entre fios (cm)	Diâmetro (mm)	Dimensão (m) Larg. X Compr.
Q 61	15	3,4	2,45 x 6
Q 75	15	3,8	2,45 x 6
Q 92	15	4,2	2,45 x 6
Q 113	10	3,8	2,45 x 6
Q 138	10	4,2	2,45 x 6
Q 159	10	4,5	2,45 x 6
Q 196	10	5	2,45 x 6
Q 246	10	5,6	2,45 x 6
Q 283	10	6	2,45 x 6



Tubo Preto Condução NBR 5580

Diâmetro		Espessura	Comprimento
1/2" L	(21,3 mm)	2,25	6 m
3/4" L	(26,9 mm)	2,25	6 m
1" L	(33,70 mm)	2,65	6 m
1.1/4" L	(42,2 mm)	2,65	6 m
1.1/2" L	(48,3 mm)	3,00	6 m
2" L	(59,9 mm)	3,00	6 m
2.1/2" L	(76,1 mm)	3,35	6 m
3" L	(88,9 mm)	3,35	6 m
4" L	(114,3 mm)	3,75	6 m
5" M	(139,7 mm)	4,75	6 m
6" M	(165,1 mm)	5,00	6 m



Tubo SCH 40 NBR 5590

Diâmetro		Espessura	Comprimento
1/2"	(21,30 mm)	2,77	6 m
3/4"	(26,70 mm)	2,87	6 m
1"	(33,40 mm)	3,38	6 m
1.1/4"	(42,20 mm)	3,56	6 m
1.1/2"	(48,30 mm)	3,68	6 m
2"	(60,30 mm)	3,91	6 m
2.1/2"	(73,00 mm)	5,16	6 m
3"	(88,90 mm)	5,49	6 m
4"	(114,30 mm)	6,02	6 m
5"	(141,30 mm)	6,55	6 m
6"	(168,30 mm)	7,11	6 m
8"	(219,10 mm)	8,18	6 m
10"	(273,00 mm)	9,27	6 m



Tubo Condução Galvanizado NBR 5580

Diâmetro		Espessura	Comprimento
1/2" L	(21,30 mm)	2,25 mm	6 m
1/2" M	(21,30 mm)	2,65 mm	6 m
3/4" L	(26,90 mm)	2,25 mm	6 m
3/4" M	(26,90 mm)	2,65 mm	6 m
1" L	(33,70 mm)	2,65 mm	6 m
1" M	(33,70 mm)	3,35 mm	6 m
1.1/4" L	(42,20 mm)	2,65 mm	6 m
1.1/4" M	(42,20 mm)	3,35 mm	6 m
1.1/2" L	(48,30 mm)	3,00 mm	6 m
1.1/2" M	(48,30 mm)	3,35 mm	6 m
2" L	(60,30 mm)	3,00 mm	6 m
2" M	(60,30 mm)	3,75 mm	6 m
2.1/2" L	(76,10 mm)	3,35 mm	6 m
2.1/2" M	(76,10 mm)	3,75 mm	6 m
3" L	(88,90 mm)	3,35 mm	6 m
3" M	(88,90 mm)	4,00 mm	6 m
4" L	(114,30 mm)	3,75 mm	6 m
4" M	(114,30 mm)	4,50 mm	6 m
6" M	(165,10 mm)	5,00 mm	6 m



Tubo Galvanizado Sem Rosca NBR 8261

Diâmetro		Espessura	Comprimento
1/2"	(21,30 mm)	2,00 mm	6 m
3/4"	(26,90 mm)	2,00 mm	6 m
1"	(33,70 mm)	2,00 mm	6 m
1.1/4"	(42,20 mm)	2,00 mm	6 m
1.1/2"	(48,30 mm)	2,00 mm	6 m
1.1/2"	(48,30 mm)	2,65 mm	6 m
2"	(59,90 mm)	2,00 mm	6 m
2.1/2"	(76,10 mm)	2,00 mm	6 m
3"	(88,90 mm)	2,00 mm	6 m
3"	(88,90 mm)	3,00 mm	6 m
4"	(114,30 mm)	3,00 mm	6 m
5"	(127,00 mm)	3,75 mm	6 m
6"	(165,00 mm)	3,75 mm	6 m
8"	(219,10 mm)	6,35 mm	6 m



Tubo Galvanizado Com Rosca NBR 8261

Diâmetro

1/2"	(21,30 mm)
3/4"	(26,90 mm)
1"	(33,70 mm)
1.1/4"	(42,20 mm)
1.1/2"	(48,30 mm)
2"	(59,90 mm)
2.1/2"	(76,10 mm)
3"	(88,90 mm)
4"	(114,30 mm)

Espessura

2,00 mm
2,00 mm
2,25 mm
2,25 mm
2,65 mm
2,65 mm
3,00 mm
3,00 mm
3,00 mm

Comprimento

6 m
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m




Tubos Industriais


Ø	Esp.	Comp.
1/2"	0.90 mm 1.20 mm	6 m
5/8"	0.90 mm 1.20 mm	6 m
3/4"	0.90 mm 1.20 mm	6 m
7/8"	0.90 mm 1.20 mm	6 m
	0.90 mm 0.95 mm (Galv) 1.20 mm 1.25 mm (Galv) 1.50 mm 1.95 mm (Galv) 2.00 mm 2.65 mm 3.00 mm	

Ø	Esp.	Comp.
1/4"	0.90 mm 1.20 mm 1.25 mm (Galv) 1.50 mm 1.55 mm (Galv) 1.95 mm (Galv) 2.00 mm 2.65 mm 3.00 mm	6 m
1.1/2"	0.90 mm 1.20 mm 1.25 mm (Galv) 1.50 mm 1.55 mm (Galv) 1.95 mm (Galv) 2.00 mm 2.65 mm 3.00 mm	6 m

Ø	Esp.	Comp.
2.1/2"	0.90 mm 1.20 mm 1.50 mm 1.95 mm (Galv) 2.00 mm 2.65 mm (Galv) 3.00 mm	6 m
3"	0.90 mm 1.20 mm 1.50 mm 1.55 mm (Galv) 1.95 mm (Galv) 2.00 mm 2.65 mm	6 m
4"	1.20 mm 1.50 mm 1.95 mm (Galv) 2.00 mm 2.65 mm 3.00 mm	6 m




Perfil I




d = altura do perfil
 d' = altura livre da alma
 h = altura interna
 b_f = largura da aba do perfil
 t_f = espessura da aba
 t_w = espessura da alma
 R = raio de concordância

ASTM Designação		Massa Linear kg/m	d mm	b_f mm	Espessura		h mm	d' mm
mm x kg/m	in x lb/ft				t_w mm	t_f mm		
W 150 x 13,0	W 6 x 8.5	13,0	148	100	4,3	4,9	138	118
W 150 x 18,0	W 6 x 12	18,0	153	102	5,8	7,1	139	119
W 200 x 15,0	W 8 x 10	15,0	200	100	4,3	5,2	190	170
W 200 x 19,3	W 8 x 13	19,3	203	102	5,8	6,5	190	170
W 200 x 22,5	W 8 x 15	22,5	206	102	6,2	8,0	190	170
W 200 x 26,6	W 8 x 18	26,6	207	133	5,8	8,4	190	170
W 200 x 31,3	W 8 x 21	31,3	210	134	6,4	10,2	190	170
W 250 x 17,9	W 10 x 12	17,9	251	101	4,8	5,3	240	220
W 250 x 22,3	W 10 x 15	22,7	254	102	5,8	6,9	240	220
W 250 x 25,3	W 10 x 17	25,3	257	102	6,1	8,4	240	220
W 250 x 28,4	W 10 x 19	28,4	260	102	6,4	10,0	240	220
W 250 x 32,7	W 10 x 22	32,7	258	146	6,1	9,1	240	220
W 250 x 38,5	W 10 x 26	38,5	262	147	6,6	11,2	240	220
W 250 x 44,8	W 10 x 30	44,8	266	148	7,6	13,0	240	220
W 310 x 21,0	W 12 x 14	21,0	303	101	5,1	5,7	292	272
W 310 x 23,8	W 12 x 16	23,8	305	101	5,6	6,7	292	272
W 310 x 28,3	W 12 x 19	28,3	309	102	6,0	8,9	291	271
W 310 x 32,7	W 12 x 22	32,7	313	102	6,6	10,8	291	271
W 310 x 38,7	W 12 x 26	38,7	310	165	5,8	9,7	291	271
W 310 x 44,5	W 12 x 30	44,5	313	166	6,6	11,2	291	271
W 310 x 52,0	W 12 x 35	52,0	317	167	7,6	13,2	291	271
W 360 x 32,9	W 14 x 22	32,9	349	127	5,8	8,5	332	308
W 360 x 39,0	W 14 x 26	39,0	353	128	6,5	10,7	332	308
W 360 x 44,0	W 14 x 30	44,0	352	171	6,9	9,8	332	308
W 360 x 51,0	W 14 x 34	51,0	355	171	7,2	11,6	332	308
W 360 x 57,8	W 14 x 38	57,8	358	172	7,9	13,1	332	308
W 360 x 64,0	W 14 x 43	64,0	347	203	7,7	13,5	320	288
W 360 x 72,0	W 14 x 48	72,0	350	204	8,6	15,1	320	288
W 360 x 79,0	W 14 x 53	79,0	354	205	9,4	16,8	320	288
W 410 x 38,8	W 16 x 26	38,8	399	140	6,4	8,8	381	357
W 410 x 46,1	W 16 x 31	46,1	403	140	7,0	11,2	381	357
W 410 x 53,0	W 16 x 36	53,0	403	177	7,5	10,9	381	357
W 410 x 60,0	W 16 x 40	60,0	407	178	7,7	12,8	381	357
W 410 x 67,0	W 16 x 45	67,0	410	179	8,8	14,4	381	357
W 410 x 75,0	W 16 x 50	75,0	413	180	9,7	16,0	381	357
W 460 x 52,0	W 18 x 35	52,0	450	152	7,6	10,8	428	404
W 460 x 60,0	W 18 x 40	60,0	455	153	8,0	13,3	428	404
W 460 x 68,0	W 18 x 46	68,0	459	154	9,1	15,4	428	404
W 460 x 74,0	W 18 x 50	74,0	457	190	9,0	14,5	428	404
W 460 x 82,0	W 18 x 55	82,0	460	191	9,9	16,0	428	404
W 460 x 89,0	W 18 x 60	89,0	463	192	10,5	17,7	428	404




Perfil H



d = altura do perfil
 d' = altura livre da alma
 h = altura interna
 b_f = largura da aba do perfil
 t_f = espessura da aba
 t_w = espessura da alma
 R = raio de concordância

ASTM Designação		Massa Linear kg/m	d mm	b _f mm	Espessura		h mm	d' mm
mm x kg/m	in x lb/ft				t _w mm	t _f mm		
W 150 x 22,5	W 6 x 15	22,5	152	152	5,8	6,6	139	119
W 150 x 29,8	W 6 x 20	29,8	157	153	6,6	9,3	138	118
W 150 x 37,1	W 6 x 25	37,1	162	154	8,1	11,6	139	119
W 200 x 35,9	W 8 x 24	35,9	201	165	6,2	10,2	181	161
W 200 x 46,1	W 8 x 31	46,1	203	203	7,2	11,0	181	161
HP 200 x 53,0	HP 8 x 36	53,0	204	207	11,3	11,3	181	161
W 200 x 71,0	W 8 x 48	71,0	216	206	10,2	17,4	181	161
HP 250 x 62,0	HP 10 x 42	62,0	246	256	10,5	10,7	225	201
W 250 x 73,0	W 10 x 49	73,0	253	254	8,6	14,2	225	201
W 250 x 80,0	W 10 x 54	80,0	256	255	9,4	15,6	225	201
HP 250 x 85,0	HP 10 x 57	85,0	254	260	14,4	14,4	225	201
W 250 x 89,0	W 10 x 60	89,0	260	256	10,7	17,3	225	201
HP 310 x 79,0	HP 12 x 53	79,0	299	306	11,0	11,0	277	245
HP 310 x 93,0	HP 12 x 63	93,0	303	308	13,1	13,1	277	245
W 310 x 97,0	W 12 x 65	97,0	308	305	9,9	15,4	277	245
W 310 x 107,0	W 12 x 72	107,0	311	306	10,9	17,0	277	245
HP 310 x 110,0	HP 12 x 74	110,0	308	310	15,4	15,5	277	245
W 310 x 117,0	W 12 x 79	117,0	314	307	11,9	18,7	277	245
HP 310 x 125,0	HP 12 x 84	125,0	312	312	17,4	17,4	277	245
W 360 x 110,0	W 14 x 74	110,0	360	256	11,4	19,9	320	288
W 360 x 122,0	W 14 x 82	122,0	363	257	13,0	21,7	320	288




Metalons

Dimensão **Espessura** **Comp.**

16 X 16	0,90 mm	6 m
16 X 16	1,20 mm	6 m
20 X 20	0,90 mm	6 m
20 X 20	0,95 mm	6 m
20 X 20	1,20 mm	6 m
20 X 20	1,25 mm	6 m
20 X 20	1,50 mm	6 m
20 X 20	2,00 mm	6 m
25 X 25	0,90 mm	6 m
25 X 25	1,20 mm	6 m
25 X 25	1,25 mm	6 m
25 X 25	1,50 mm	6 m
25 X 25	2,00 mm	6 m
30 X 20	0,80 mm	6 m
30 X 20	0,90 mm	6 m
30 X 20	0,95 mm	6 m
30 X 20	1,20 mm	6 m
30 X 20	1,25 mm	6 m
30 X 20	1,50 mm	6 m
30 X 20	2,00 mm	6 m
30 X 30	0,90 mm	6 m
30 X 30	0,95 mm	6 m
30 X 30	1,20 mm	6 m
30 X 30	1,25 mm	6 m
30 X 30	1,50 mm	6 m
30 X 30	1,55 mm	6 m
30 X 30	2,00 mm	6 m
30 X 30	2,65 mm	6 m
40 X 10	1,20 mm	6 m
40 X 20	0,90 mm	6 m
40 X 20	0,95 mm	6 m
40 X 20	1,20 mm	6 m
40 X 20	1,25 mm	6 m
40 X 20	1,50 mm	6 m
40 X 20	2,00 mm	6 m
40 X 30	0,90 mm	6 m
40 X 30	0,95 mm	6 m
40 X 30	1,20 mm	6 m
40 X 30	1,50 mm	6 m
40 X 40	0,90 mm	6 m
40 X 40	0,95 mm	6 m
40 X 40	1,20 mm	6 m
40 X 40	1,25 mm	6 m
40 X 40	1,50 mm	6 m
40 X 40	1,95 mm	6 m
40 X 40	2,00 mm	6 m
40 X 40	3,00 mm	6 m
50 X 20	0,90 mm	6 m
50 X 20	1,20 mm	6 m
50 X 20	1,25 mm	6 m
50 X 20	1,50 mm	6 m
50 X 20	2,00 mm	6 m
50 X 30	0,90 mm	6 m
50 X 30	0,95 mm	6 m
50 X 30	1,20 mm	6 m
50 X 30	1,25 mm	6 m
50 X 30	1,50 mm	6 m
50 X 30	1,55 mm	6 m
50 X 30	2,00 mm	6 m
50 X 30	2,65 mm	6 m
50 X 30	3,00 mm	6 m
50 X 50	1,20 mm	6 m
50 X 50	1,25 mm	6 m
50 X 50	1,50 mm	6 m
50 X 50	2,00 mm	6 m
50 X 50	2,65 mm	6 m

Dimensão **Espessura** **Comp.**

50 X 50	3,00 mm	6 m
50 X 50	4,25 mm	6 m
60 X 30	0,90 mm	6 m
60 X 30	1,20 mm	6 m
60 X 40	1,20 mm	6 m
60 X 40	1,25 mm	6 m
60 X 40	1,50 mm	6 m
60 X 40	1,55 mm	6 m
60 X 40	2,00 mm	6 m
60 X 40	3,00 mm	6 m
60 X 60	1,20 mm	6 m
60 X 60	1,50 mm	6 m
60 X 60	2,00 mm	6 m
60 X 60	3,00 mm	6 m
70 X 30	1,20 mm	6 m
70 X 30	1,25 mm	6 m
70 X 30	1,50 mm	6 m
70 X 30	2,00 mm	6 m
70 X 30	3,00 mm	6 m
70 X 70	1,20 mm	6 m
70 X 70	1,50 mm	6 m
70 X 70	2,00 mm	6 m
70 X 70	2,65 mm	6 m
70 X 70	3,00 mm	6 m
75 X 75	6,30 mm	6 m
80 X 40	1,20 mm	6 m
80 X 40	1,25 mm	6 m
80 X 40	1,50 mm	6 m
80 X 40	2,00 mm	6 m
80 X 40	3,00 mm	6 m
80 X 80	1,20 mm	6 m
80 X 80	1,50 mm	6 m
80 X 80	2,00 mm	6 m
80 X 80	2,65 mm	6 m
80 X 80	3,00 mm	6 m
90 X 30	1,20 mm	6 m
90 X 30	1,50 mm	6 m
90 X 30	2,00 mm	6 m
100 X 40	1,20 mm	6 m
100 X 40	1,50 mm	6 m
100 X 40	2,00 mm	6 m
100 X 40	3,00 mm	6 m
100 X 50	1,50 mm	6 m
100 X 50	2,00 mm	6 m
100 X 50	2,25 mm	6 m
100 X 50	2,65 mm	6 m
100 X 50	3,00 mm	6 m
100 X 50	3,75 mm	6 m
100 X 50	4,25 mm	6 m
100 X 100	1,20 mm	6 m
100 X 100	1,50 mm	6 m
100 X 100	2,00 mm	6 m
100 X 100	2,65 mm	6 m
100 X 100	3,00 mm	6 m
100 X 200	6,30 mm	6 m
120 X 120	4,75 mm	6 m
150 X 50	1,50 mm	6 m
150 X 50	2,00 mm	6 m
150 X 50	2,65 mm	6 m
150 X 50	2,65 mm	6 m
150 X 50	3,00 mm	6 m
150 X 150	4,75 mm	6 m
150 X 100	4,75 mm	6 m
200 X 100	4,75 mm	6 m
200 X 200	4,75 mm	6 m
200 X 200	6,30 mm	6 m



Vergalhão


CA 60

mm	Comp.
4,20	12 m
5,00	12 m
6,00	12 m

CA 50

Pol.	mm	Comp.
1/4"	6,30	12 m
5/16"	8,00	12 m
3/8"	10,00	12 m
1/2"	12,50	12 m
5/8"	16,00	12 m
3/4"	20,0	12 m
1"	25,0	12 m

Cortamos e dobramos sob medida



Sanduíche

Espessuras	Enchimento
------------	------------

0.35 mm	PU e EPS
---------	----------

0.43 mm	PU e EPS
---------	----------

0.50 mm	PU e EPS
---------	----------

Comprimento sob medida

Espessuras	Largura
------------	---------

0.25 mm	1080 mm
---------	---------


0.35 mm	1080 mm
---------	---------

0.43 mm	1080 mm
---------	---------

0.50 mm	1080 mm
---------	---------


Comprimento sob medida

Galvalume



Espessura	Tamanho
-----------	---------

0,16 mm	244 x 66 cm
---------	-------------



POP